

TUTA , CELER , ATQUE JUCUNDA
MEDICATIO

PRO
LIENTERICIS

NUNQUAM HUCUSQUE FALLENS;

ID EST:

SECRETUM JUSCULI

EX PULLO GALLINACEO, VARIOQUE
farto Pharmaceutico elixis , unaque cum propinan-
di ratione , ac præparatione

*AB OBSERVANTISSIMO MEDICINÆ DOCT. D. CHRIS-
tophoro Micò sibi pro privatâ juxtaque felici confectura & praxi
ad obitum usque reconditum;*

ATQUE AD NUTUM DEINCEPS CREDITUM
PRÆSTANTISSIMO INCLYTÆ S. JOANNIS HIEROSOL.
Relig. Equiti D. D. Vincentio Milan de Aragon,
& Mercader:

Eximio verò nunc adeò Clarissimi Viri in utilitatem publicam
amore referatum universis;

Atque Typis datum Latino , & Hispano Idiomate,

HABITA CONSULTATIONE
DOCT. D. STEPHANI ASSENSI , REGALIS VALENTINI
Nosocomii Medici Primarii.

VALENTIÆ EDETANORUM:

Ex Officina Josephi Garcia , in Platea de Calatrava.

*Se hallará en la Libreria de Bernardo Francès , à las quatro esquinas
de la Calle de Zaragoza.*

TUTA, CELER, ATQUE JUCUNDA

MEDICATIO

PRO

LIENTERICIS

NUNQUAM HUCUSQUE FALLENS

ID EST

SECRETUM JUSCULLI

EX PULLO GALLINACEO, VARIOQUE
fatto Pharmaceutico elixir, unaque cum propinans
di ratione, ac preparatione

AB OBSERVANTISSIMO MEDICINAE DOCT. D. CHRIS.
topore Alibi fuit proferens, in quibus fuit confectura & unctio
et obtinuit, quae commendatae, et ad hunc usque diem

ATQUE AD NUTUM DIGNISSIMO CREDITUM
PRÆSTANTISSIMO INCIPTÆ S. JOHANNIS HIEROSOL.
Rogit. Epist. D. D. Vincentio Milani de Aragon.

Eximio vero huic adeo Christiani Viri in utilitatem publicam
amore testantur universis

Aque Typis Latini, & Hispani Librariis

HABITA CONSULTATIONE
DOCT. D. STEPHANI ASSENSI, REGALIS VALENTINÆ
Nolocomii Medici Primarii.

VALENTINÆ EDIVANORUM

Ex Officina Josephi Garcia, in Plaza de Calatayud.
Se hallará en la Librería de Bernardo Tamarit, á las quatro y quinias
de la Calle de Zaragoza.

*CENSURA DOCT. D. LUDOVICI
Nicolau, & Vergara, Philosophiæ
Mag. Primariæ Medicinæ Cathedræ
Profess. & Cens. Nosocomii Reg. &
Gen. Valentini primariæ Medicatura in-
signiti, S. Officii Medici Titularis, &c.*

JUSSU R. ac perillustris Domini D. Petri Al-
bornòz & Tapies, J. U. D. Metropolitanæ
Valentinæ Ecclesiæ Canonici, S. Officii Judicis
Ordinariï, ac pro Ill.^{mo} ac Rev.^{mo} D. D. Andrea
Mayoral, ejusdem Archiepiscopo, Officialis &
Vicarii Generalis, &c. Semel ac iterum attentè
legi Medicam Tractationem, cujus titulus est:
TUTA, CELER, ATQUE JUCUNDA MEDICATIO PRO
LIENTERICIS NUNQUAM HUCUSQUE FALLENS; Au-
thoris verò filius Medicinæ observantissimus
Doct. D. Christophorus Micò, qui sibi notum,
reservatumque secretum præstantissimo Inclytæ
S. Joannis Jerosolymit. Relig. Equiti D. D. Vin-
centio Milan de Aragon, & Mercader revela-
vit, ut usui posset ipsum adhibere: Egregius
autem hic Vir, Patriæque amantissimus, non
sibi, sed illi natum sese existimans; in ejus &
commune bonum illud suis sumptibus in vul-

gus edere concupiscit. Atque, ut verum fatear,
enunciatum remedium efficacissimum, ac ra-
rò fallens omninò cenfeo: modò Lienteria,
ac Cœliaca passio à principio frigido, solido-
rumque systemate nimis relaxato trahat origi-
nem; secus autem, si à principio irritativo,
citatorique intestinorum perystaltico motu pro-
fluere dignoscatur. Quum ergo in memorato
scripto nihil Catholicæ Fidei, vel bonis mori-
bus absouum animadverterim, & insuper bono
publico sit utilissimum; publicâ quoque luce
dignum arbitror, si iis, ad quos spectat, ita
videbitur. Dabam Valentia Edetanorum in pro-
priis Ædibus Nonis Februarii, labentis anni
1756.

Dr. Ludovicus Nicolau, & Vergara.

Jhs. Imprimatur. Imprimase.
Doct. Albornoz, Vic. Gen. Angulo.



Uemadmodum inter mi-
ferrimam illam infelici-
fissimamque humanæ so-
bolis calamitosam pœ-
nalitatum conditionem,
ab hominum primo tan-
quam generis fonte di-
vini interdicti violatio-
ne derivatam, nihil u-
niuscujusque hominum
sensui expertius, quam
sui ipsius terrenæ por-
tionis seu corporis in-
firmitudo, ac animalis

tandem vitæ, laborumque probati usus terminus consti-
tutus, id est, statuta mors, ac in primævum pulverem
resolutio: sic inter omnia descendentis corporis, vitæque
declivis medicamentorum allevamenta, quæ Optimus
Deus mortalium agnitioni benignissimè suppeditavit, nul-
lum aut felicius, aut certius, aut tutius, experimentorum
confirmatione expertum est, quàm quod summo Valen-
tini Nosocomii Medicorum solertissimi Doct. D. Thomæ
Micò studio ac labori pro lientericis medendis divina bo-
nitas concessit. Enimverò nemini lienteria laboranti, etsi
desperanter periclitanti propinatum hucusque audivimus,
quin actutum ipsum in naturalem statum reductum, ac
intègrè sanitati restitutum non exhibuerit.

Nec lienteria tantùm, sed & cœliaco morbo affectis
à prædicti inventoris praxi hujus medicaminis usus æquè
feliciter est adhibitus; ut ex repetita, oculataque fidissi-
morum, ac præstabiliùm Medicæ Artis Professorum ob-
servatione nobis constitit perspicuè. Qui & meritò con-
jiciunt, pro aliis etiam Diarrhœæ speciebus & forsan por-
rectum, & porrigi oportunè posse: quemadmodum Ri-
nerus Solenander *conf. 9. sect. 4.* post à se compertum
pro gravissima diarrhœa juscum ex pingui turture deplu-
mato, cerâque nova inferto, inde in omnibus diarrhœis

ubique eo salubriter usus fuit. Neque mirandum eandem præsentis remedii efficacitatem experiri æquè in lienteria, ac coeliaca affectione, cum utriusque eadem ferè ægritudo, idemque excretionis celerioris vitium existat: quod, si non eidem omninò causæ adscribitur, nec ideo tamen prorsus dissimili; ut in illâ ciborum dissolutionis, in istâ verò distributionis defectui; in utrâque tandem ventriculi, aut intestinorum, glandularum, venarum, mesenterii, &c. imbecilitati, ac prævæ affectioni.

Unde Galenus *com. 1. in 9. Ap.* lienteriam describit: Quum intestina ob lævitatem nec cibum nec potum continent, sed tales propemodum excernunt, quales ingesti sunt. Quod à præterlabente chylo è complanatis obliteratedisque glandulis, quibus obturabantur ejusdem vasorum oscula ut à lacteis venis exciperetur, accidere creditur. Idque antiquiores Medici, apud Luccam Tozzi *tom. 1. de aff. intest.* sub imbecillitate ventriculi tum ad coquendum cum ad retinendum comprehendunt. Etsi verò Hyppocrates coeliacam etiam affectionem sub lævitatibus intestinorum nomine intelligat; Celsus tamen *lib. 4. cap. 12.* eam in ventriculi porta describit: nonnulli à venarum lactearum obstructione, prævæque distributione pendere arbitrantur; alii mesenterii glandulas crassiori chylo turgidas in ejus causam depromunt; nec desunt, qui jecotis, lienis, aut pancreatis tumores superaddant.

A quacumque verò causa proveniant prædictæ affectiones, id tantum ad præsentem medellam sedulò observandum, certoque conjiciendum est, nempe intemperatum ventris fluxum esse lientericum, aut coeliacum; quod Medico cuilibet facilè ignoscetur. Si enim ab alvo plus æquo laxato nedum excrementa, aut humores, si ve vitiosi, si ve salutares, sed & cibi, potusque, indigesti, aut vix mutati intempestivè fluant (qualiter lientericæ affectioni tribuitur); aut, etiam si jam confecti, non tamen distributi, sed vel prævâ secretionem in chylum, vel corruptionem, indebitamque fermentationem in alios humores mutati dejiciantur (quomodo ad coeliacum morbum attinere fertur): nulla alia causarum scrutatione tunc

specta:

ſpectata , ſolâ præſenti medicatione tutò , feliciter , juxtaque jucundè ac celeriter tum lienterici , cum & coeliaci , quantumvis graviter agrotantes , priſtinæ valetudini reſtituentur.

Hæc eſt miranda fanè hujus magni remedii noſtris temporibus inventi ſuavis efficacitas , nullis unquam experimenterum probationibus interrupta , nullisque poſterioris temporibus ſatis uſquam prædicanda. Namque ad primam , vel ſecundam juſculi potionem ubique conſtanter obſervatum eſt , ſitim , vigiliam , & anxietudinem , quibus feſſi lienterici maximè gravantur , tolli ; atque placido duarum vel trium horarum , inducto ſomno , ventriculi , inteſtinorum , totiuſque corporis vires roborari , ſimul & Lienteriam ſiſtere , atque primo , vel ſecundo , aut ad plurimum tertio peracto die penitus exſtingui.

Quorum clariffimorum effectuum adapertione id prætereà univerſis Medicinæ ſcrutatoribus notum exploratumque fiet , nempe periculoſiſſimam de uſu Laudani (quod & ſenili , & puerili ætati , ac cuique debiliori naturæ prohibetur) opinionem antiquatum ac omninò proſus obliteratum iri : atque , medicamentis , quæ comprimendo evacuant , non proficientibus ; ad hoc juris remedium , quod laudani effectus periculoſiſſimis ſudore colliquante , ſomnoque ſoporifero exhibet planè expertes , ceu ad ſacram ancoram fugiendum. Ut in ſimili eventu de Quina in febribus intermittentibus , & ſi non adeò feliciffimè , dici , fierique aſſuevit.

Enimverò eâdem prædicti juris potionem compertè edocemur , vaſcula inhalantia , quæ in ventriculo ac inteſtinis maximo reperiuntur numero , inſtar vini hauſtus , qui labore itinere aut inediâ feſſos illico reficit roboratque , juſculi ejuſdem portiunculas ſtatim abſorbere , atque breviffima viâ ad ſanguinem , fluidumque nervum celerrimè deducere : prout ex inducto ſomno apertiffimè deducitur. Hinc maxima hujus remedii vis & efficacitas facile deprehenditur ex potentiſſimis Lienteriæ cauſarum viribus , quas adeò validiffimè ſuperat : his nempe ventriculi , viſcerum , diaphragmatis , muſculorumque abdomina-

minalium virtutem , atque vim magnam destruentibus , quæ apud Borellum supputantem conjunctim accepta 12951. librarum pondus æquat ; illâ verò , pravis omnibus devictis causis , perquam alacriter eandem restau-rante , roborante , debitamque chylicationem perficiente.

Hujus igitur adeò eximii medicaminis accuratissimus juxtaque felicissimas inventor filium suum hæredem instituit Christophorum Micò facultatis etiam Medicæ Doctorem apprime gnarum : apud quem privata sui ipsius praxi ad hæc usque tempora referatum , omnibus tamen semper extitit notissimum ob jucundæ , tutæ , exactæque curationis alacritatem nullibi frustratam. Cujus inter exempla clarissima illud minimè prætereundum videtur , quod Canonicorum olim Valentinarum accidit pientissimo D. D. Dominico Milan de Aragon & Mercader , Regio Marchionum de Albayda , Comitumque de Buñol sanguine notissimo , notiorique adhuc eximiis pietatis , ac prudentiæ , munificentissimæque in pauperes largitionis ostentis , jam æternæ pacis incolæ.

Cum itaque Vir iste , immortalis memoria dignus , quondam gravissimâ Lienteriâ laborans , ad mortem desperanter Ecclesiæ Sacramentis munitus properasset ; ex consilio celebriorum hujus ætatis , ac Urbis Valentiniæ , quibus assidebatur Medicinæ Doctorum D. Antonii Garcia , Ferdinandi VI. Hispaniarum Regis Medici , atque D. Josephi Mora , visitatus fuit à prædicto Christophoro Micò lientericorum signorum optimo scrutatore : quem suæ ipsius privatae medicationis ergò advocare Illustrissimi DD. laudati languentis fratres , D. Ludovicus , & D. Vincentius Milan de Aragon , & Mercader , Inclytæ Religionis S. Joannis Jerosolymit. Equites. Ubi communi omnium admiratione ac stupore contigit , ut adeò fatigatus infirmus , post primam jusculi potionem statim placido somno requiesceret , atque ad tertiam usque viribus roboratus , spatio horarum sex à lienteria integre liber evaderet.

Exinde verò Doct. Micò in laudatorum clarissimæ do-mus Medicum adscitus , assiduisque largitionibus donatus,

ab insigni memorato D. D. Vincentio Milan de Aragon boni publici æstimatore magno frequenter præmonebatur, ne hujusce apud se abscondi remedii beneficio post sui interitum orbatum mundum reliquerit. Cujus maximo desiderio obtemperans, gratique animi significacionem præferens, eidem nobilissimo Domino medicationis secretum & voce & scriptis referavit, necnon & ejusdem arbitrio reliquit: atque paulò ante obitum, propter rei gravitatem, sciscitatus, ac conquisitus ab ipso, an in præfata revelatione aliquid præter mentem memoriâ effugerit, quo publicanda Lienteriæ medicatio minus certâ rederetur? Per horam judicii divini sibi imminentis iterum atque iterum vir bonus professus est, nihil omninò prorsus illi deesse. Idque dictum sit pro idemptitate medicationis jusculi pulli galinacei secundum praxim Doct. Micò significanda: quam sibi ad libitum credita, beneficentissimus D. D. Vincentius Milan de Aragon, & Mercader, communi omnium utilitati indulgens, in lucem publicam edendam, ac prout infra apponitur Typis mandandam curavit.

SECRETUM JURIS PULLI GALLINACEI PRO

Lienteria secundum praxim Doct. Micò referatur.

Pulverum confectio declaratur.

℞. Succorum Cydoniorum . . . libram unam, & dimidiam.

Et Omphacii unciâs decem.

Bulliant hi succi cum adjectis Cupressi gallis exactè tritis: postea coletur omne, & exprimatur, ac in colatura misceantur sequentes pulveres.

℞. Cariei Xilocaræ, seu Ceratoniæ (quam & Siliquam appellant) veræ, ex eadem in mense Maii collectæ (*Dicitur Ceratonia vera, quæ insita est; ideoque pinguior & fructuosior: cujus speciei arboribus uberrimum Valentinum Regnum abundat*) . . . unciâs duas.

Gummi arabici drachmam unam, & semissem.

Pulveris Rhu, seu coriarii fructicis drachmam unam, & semissem.

Santali Citrini unciâam unam.

Nu-

Nucis moschatae
 Ligni Aloes
 Macis
 Cinnamomi
 Cariophilorum
 Omnia ad umbram siccentur.

} uniuscujusque drachmas sex.

Jusculi conficiendi modus describitur.

Apparetur pinguis gallinaceus pullus deplumis, & exenteratus, capite, ac cruribus abscissis: farciatur usque ad medietatem rosis siccis, tuncque pulveres apponantur in quantitate drachmarum circiter trium, ac dein earundem rosarum apprimè referciatur, debitèque demum consuatur. Quo facto, cum duodecim aquæ libris in olla magna elixabitur, quousque optimè sit decoctus; ubi tandem extrahetur, jure solo in olla relicto: quæ, ut calorem illud non amittat, intra idoneum vas aquâ calidâ repletum continuè asservabitur.

Juris propinandi methodus ac ratio.

Per binas horas propinetur lienterico jusculi potio in poculo majori, seu scutulâ magnâ: interim verò nihil aliud, neque cibi, neque potus absumat infirmus; sed unicè somno conciliando sese recomponat. Item & ad unamquamque potationem externè obliniatur unguento Cometicæ à superiori parte stomachi adusque umbilicum: ac insuper stomacho subscriptum micæ panis plasma superponatur.

Micæ panis confectura exponitur.

Efferveat unâ cum absinthio, menthâ, lentisco, atque rosis siccis vinum ita quantitate sufficiens, ut idoneus ipsi panis scalptus immisceatur pro hujusce refovente massa compaginanda: quæ & cinnamomi pulveribus respersi, & palmæ seu volæ manus extensæ in latitudine, ac in profunditate duorum digitorum latitudini æquare debet; ut calorem conservet, debitèque focillet: neque enim elici potest, quousque duabus peractis horis propter insequentem potationem iterum innovetur.

Itaque

Itaque à duabus in duas horas , & juris poculum est repetendum , etsi ad id infirmum expergeri sit opus ; & in stomachum oblitio , ac micæ panis roboratio noliter præmittendæ sunt : idque totum ordinatâ iteratione observandum est usque ad debitam naturalem excretionem , atque perfectam lienterici curationem. Qua adeptâ , ex perenni praxi Doctoris Micò sedulò notandum est , ipsum non statim gallinaceo , sed ex elixa tantùm perdice jure per biduum circiter convalescentium vires recreare consuevisse.

Omnes denique præmonere studuimus , inter sapientes scilicet Urbis Valentiniæ Medicos nostris temporibus quamplures arcani hujus medicaminis , hucusque seu ante interitum Doct. Micò nunquam reserati , sese præbere voluisse æmulatores : quorum pro suo cujusque vel ingenio , vel excepto , aut excogitato commento varia ac diversa omninò extitit pro lientericis juris conficiendi ratio. Quam fuisse irritam prorsus ac evanidam affectatâ praxi alienæ jactationem , eventus ipse dispar declarabat : cum Lienteriâ gravi laborantes ab eisdem desperanter relictis ; accessu Doctoris Micò illico convalebant.

A tot verò juris vulgaris confectionibus secernendam omninò commendamus , quam in sua Scheda monitoria , Romano Hippocrati perillustri D. D. Alexandro Pascoli , Benedict. XIV. Pont. Ecclesiasticæ Ditionis Prothomedico dicatâ , Typis mandavit clarissimus Medicus D. Marianus Seguè Valentinus Professor : quamque eximæ laudis dignissimam habuimus ; id tamen animadvertentes , ab ipsamet scilicet Doctoris Micò medicatione diversam esse.

EL ADMIRABLE SECRETO DEL CALDO DE EL Pollo, que propinava el Doctór Micò à los enfermos de Lienteria, hasta este tiempo escondido, y aora dado à la luz pública para beneficio comun.

Declarase la composicion de los polvos.
Se ha de tomar zumo de Membrillos una libra, y media.

Zumo de Agraz, ò Vino de uva no madura diez onzas.

Se han de hervir junto con estos zumos Agallas de Ciprès bien quebradas: todo esto se ha de colar, y exprimir; y despues se mezclaràn en el zumo colado los siguientes polvos.

Polvos de carcoma de Algarrobo verdadero recogidos en el mes de Mayo. *Llamase Verdadero, el que fue engerido, y por esso es mas pingue, y dà mas abundantes, y mejores frutos. De cuya especie de arboles abunda mucho el fertilissimo Reyno de Valencia dos onzas.*

Polvos de Goma Arabica una dragma, y media.

Pol. de Zumaque . . . una dragma, y media.

Pol. de Sandalo citrino una onza.

Pol. de Nuez moscada

Pol. de Linaloe, ò Leño-Aloe

Pol. de Macis

Pol. de Cinamomo, ò Canela

Pol. de Caryophili, ò Clavos de Especies

Despues de haverse mezclado estos polvos con aquellos zumos, se ha de secar todo à la sombra.

Se explica el modo de hacer el Caldo del Pollo.

Se prepara un Pollo gordo de Gallina, quitandole las plumas, sacandole las entrañas, y cortandole la cabeza, y piernas: estando así preparado, se rellena de rosas secas hasta la mitad, y luego se ponen los polvos en cantidad de

de tres dragmas; y ultimamente se acaba de rellenar de las mismas rosas, dexandole bien cofido de arriba abaxo, para que nada del relleno pueda salirse. Hecho esto, se cocerá el Pollo en una olla grande con doce libras de agua; y quando estè muy bien cocido, se apartará la olla del fuego, sacando al mismo tiempo al Pollo de dicha olla: la qual, para que conserve siempre el calor, se pondrá sin dilacion, y se guardará en una cazuela grande llena de agua caliente, que para esto se tendrá sobre fuego.

Señalase el modo de propinar el Caldo.

— Cada dos horas se ha dar al enfermo una escudilla grande de caldo, aunque para esto sea preciso dispersarle; advirtiendole, que el enfermo no ha de tomar otra cosa, ni de comida, ni de bebida, si solo se recogerá à tomar el sueño, que facilmente se concilia por la misma virtud del Caldo cada vez que se bebe. Mas se ha de advertir, que para quantas veces el enfermo tome el Caldo, se ha de untar con unguento de la Condesa desde la boca del estomago hasta el ombligo; poniendole encima el Reparó siguiente à la boca del estomago.

Notase el modo de hacer el Reparó.

— Se ha de hervir juntamente con Encensios, ò Aloza (vulgò *Agenjos*), Hierbabuena, Mata ò Lentisco, y Rosas secas, la cantidad de vino que sea suficiente para un Reparó, que se formará de Pan rallado, y deberá ser del tamaño de la palma de la mano, grueso de dos dedos, y se rociará con polvos de Canela, para que mantenga el calor: pues no se deve quitar, hasta que pasando dos horas, se ponga el otro para propinar al enfermo otra vez el Caldo.

¶ De modo, que cada dos horas se ha de propinar dicho Caldo, renovando siempre para esto la untura, y reparo al estomago; y se ha de continuar este orden hasta que el excremento salga natural, y quede perfectamente curado el enfermo. Y en este caso, es menester advertir, que el Doctor Micò en su observada práctica no acostumbra dar inmediatamente al convaleciente Caldo de Gallina, si que por uno, ò dos dias solia propinarle

Cal-

Caldó de sola Perdiz. Tambien se ha de advertir, segun lo que arriba en la narracion de la virtud de este Caldo queda insinuado, que aunque se considere convenientissimo para causar felizmente los efectos, que por ser tan arriesgados en la propinacion del Laudano, se prohibe este à los niños, y viejos; y aunque se juzgue muy oportuno en otras varias especies de Diarrhea, ò Curfos: pero su pronta, suave, eficaz, y cierta virtud, experimentada hasta aora, es principalmente en la enfermedad de Lienteria, ò Curfos crudos; como quando fluyen inmoderadamente, no solo el excremento, y humores, ò buenos, ò viciosos, si que tambien intempestivamente sale la comida, y bebida indigestas, ò casi sin haverse inmutado: y tambien en la afeccion Celiaca, ò Curfos que provienen de mala distribucion, ò de corrupcion, è imperfecta fermentacion, aunque salgan convertidos en chylo, ò otros humores. Por lo que será muy preciso, que dicho Caldo se propine siempre con intervencion de Medico, que advierta bien, y conozca los señales de la Lienteria, ò de la afeccion Celiaca, para el devido uso de este remedio, y curacion de la enfermedad, para que queda tan acreditadamente descubierto.

N O T A.

Si en algun País no se hallan todos los simples que entran en la composicion del referido Caldo; y al mismo tiempo no tuvieren Correspondiente seguro de quien poderse valer: en la dicha Imprenta, ò Libreria daran razon de un Sugeto, que en la Estacion oportuna hará sus respectivas prevenciones, para que ninguno dexé de disfrutar el beneficio de tan apreciable remedio.



00001381102

F. A.
173

USED